

# Effects of violent conflict on women and children.


Sexual behavior, fertility, and infant mortality in Rwanda and the  
Democratic Republic of Congo

Elina Lindskog


# Viktigaste slutsatsen

Krig påverkar kvinnors sexuella och reproduktiva beteende och hälsa.

0 90000 degrees



- Civil war 1: 1990-1993
- Civil war 2: 1994
- Genocide: 1994
- Insurgency: 1995-1998



Kriget förändrar det strukturella sammanhang som ligger till grund för reproduktiv hälsa, reproduktiva mål och beteenden.

Men konsekvenserna är beroende på när det sker under en kvinnas livstid.

Avhandlingen använder individdata, kvinnor mellan 15-49 år, som kopplas samman med ett konfliktdata som mäter intensiteten av konflikten över tid och plats.

# Violent conflict and Sexual Behavior in Rwanda

Tre identifierade sätt som krig kan påverka den sexuella debuten:

- krigsvåldtäkt
- erbjuder sex i utbyte mot beskydd
- hög dödlighetsrisk kan ge känslor av hopplöshet, vilket kan lätta på institutionella och sociala begränsningar kring sexuellt beteende.

Risken för sexuell debut ökade under 1993 och 1994. Högre intensitet av konflikt ökade risken för sexuell debut.

Risken var högre i norra delen av Rwanda under inbördeskriget.

# War effect on fertility behavior in the DRC

Tidigare forskning visar att barnafödande minskar under krig, följt av en 'baby boom' i efterkrigstid.

Kongo avviker från detta mönster.

Högre barnafödande under krig är kopplad till låginkomstländer, präglade av fattigdom, högt barnafödande och hög spädbarnsdödlighet och mödradödlighet (Urdal & Che).

Det kongolesiska kriget bidrog till att fördröja transaktionen från högt barnafödande till lägre barnafödande (fertility transition). Hur krig påverkar barnafödande beror på den sociala kontexten inom vilken kriget utvecklas och konfliktens karaktär över tid och plats.

# War effect on infant mortality in the DRC

Barnadödligheten är en av de högsta i Afrika söder om Sahara.

Spädbarnsdödligheten påverkades negativt under kriget, men framförallt i åldern 1-11 månader, vilket kan vara kopplad till bristen på rent vatten, sjukvård, vilket i sin tur ökar risken för infektionssjukdomar, diarré och undernäring.

# Reflektion

Kvinnor och barn drabbas hårt direkt men även indirekt av krig genom krigets alla bieffekter så som svält, infektionssjukdomar, sexuellt våld och brist på sjukvård. Vilket påverkar kvinnors sexuella och reproduktiva livshistoria.

Konfliktsituationen i östra Afrika är fortfarande instabil.

Fortsatta insatser är att bemöta behovet av familjeplanering och öka tillgången till moderna preventivmedel.